




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / approval extended**
- ~~il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3205

Estensione N°:
Extension N°:

05

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013205

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | WI232090 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 9.0 J x 20" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 950Kg 2500mm (version ET42 5x112M)
1000Kg 2500mm (all other versions) |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 23/01/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
27/11/20 | 15/06/21 | 02/08/21 | 04/07/23 | 26/09/24 | 20/02/25
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
46484 V-BS | 47773 V-BS | 48175 V-BS | 53246 V-BS | 56527 V-BS | 57791/V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
Estesa
Extended
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
Aggiornamento lista applicazioni
Fitment list updating
- 12 Luogo:
(Place)
Brescia
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
Il Dirigente
- Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- 15 Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- W1232090_rev05



IL DIRETTORE

**MICHELE DE
MARZO**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3205*05

Wheel marking: E3 124R-013205



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	Q4 e-tron / Q4 Sportback	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	Only rear
Audi	e-tron / e-tron Sportback	2019		GE	e1*2007/46*1914*..	WI232090 38_5_112P	5x112	66.5	38		OE BOLT	OE 255/50 R20	
Audi	Q7	2015		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33		OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	Q7	2015		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 28_5_112P	5x112	66.5	33		OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	SQ7	2016		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33		OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	Q8 e-tron	2023		GE	e1*2007/46*1914*..	WI232090 38_5_112P	5x112	66.5	38		OE BOLT	OE 255/50 R20	
CUPRA (Seat)	Tavascan	2024		KR	e9*2018/858*11511*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	
Skoda	Elroq	2024		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	Only rear
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	Only rear
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	Only rear
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42		OE BOLT	OE 255/45 R20	Only rear
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	e1*2007/46*1827*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33		OE BOLT	OE 285/45 R20	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrzioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specifc FONDMETAL - TPMS Compatibility