

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Hersteller Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 1 von 26

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
 Paradiesstraße 14b  
 97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell DBV 5DS 009  
 Typ DI7I  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung               | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DI7IO40HSX<br>DI7IO40BGP | DI7I 18A / Ø71,6 - Ø67,1        | 5/114,3/67,1                                       | 40                      | 750               | 2255                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53977  
 Herstellerzeichen DBV  
 Radtyp und Ausführung DI7I (s.o.)  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | ZJM5        |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | ZJM5        |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | ZJM5        |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | ZJM5        |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | ZJM5        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 Dodge  
 Ford  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Mitsubishi  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 2 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                          | 103-138    | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                         | 103-138    | 225/55R17 |                                         | A58 Cbo Lim<br>S03                    |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*00-12                                                       | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 |                                         | A57 S03                               |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*13-..<br>ab Modell 2011                                     | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                         |            |           |                                         | A57 S03                               |
| Jeep Patriot<br>PK<br>e11*2001/116*0142*..                                                              | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 |                                         | A56 S03                               |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                          | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>S05                    |
|                                                                                                         | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                         | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                         | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                         | 84-110     | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                    | 115,125    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A14 A18 S05                           |
|                                                                                                         | 115,125    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                         | 115,125    | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                         | 115,125    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                             | 103-138    | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                         | 103-138    | 225/55R17 |                                         | A58 Lim S03                           |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*.. | 145        | 235/65R17 | X68                                     | A12 A14 A18<br>B02 S03                |
|                                                                                                         | 91         | 235/60R17 | A01 G15                                 |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/55R17 | X45 X67                                 |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/60R17 | X67 X68                                 |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 245/55R17 | A01 K42 X45 X67                         |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/50R17 | A01 K42 X45 X67                         |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/55R17 | A01 G15 K42                             |                                       |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/60R17 | A01 G68 K42                             |                                       |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                | 77-123     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>V17 S05                |
|                                                                                                         | 77-123     | 215/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 77-123     | 225/45R17 |                                         |                                       |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                           | 110-191    | 225/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>Lim S05                |
|                                                                                                         | 110-191    | 235/55R17 |                                         |                                       |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..      | 66-105     | 205/50R17 | K1c K2a K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>V17 S05 |
|                                                                                                         | 66-105     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56 T87                     |                                       |
|                                                                                                         | 66-105     | 225/45R17 | K1c K27 K2a K2b K41 K56                 |                                       |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 3 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*...;<br>e11*2007/46*0338*...;<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/50R17 | K2b K6g                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Cpe Flh V17<br>S05     |
|                                                                                                                                    | 66-100     | 215/45R17 | K2b K6g                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 66-100     | 225/45R17 | K2b K6g                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                    | 70-118     | 205/50R17 | K1c K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh NoP<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                    | 70-118     | 215/45R17 | K1a K1b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 70-118     | 225/45R17 | K1c K2b K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*08-...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                 | 70-88      | 205/50R17 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoP<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                    | 70-88      | 215/45R17 | K1a K1b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 70-88      | 225/45R17 | K1c                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                | 85-118     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K8h                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoP V17 Y85<br>S01     |
|                                                                                                                                    | 85-118     | 215/45R17 | K2b                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-118     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*...;<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und<br>2018                          | 85-131     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A14 A18 A58<br>Car Lim V17<br>Z16 S01                |
|                                                                                                                                    | 85-131     | 205/55R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-131     | 215/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-131     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-131     | 225/50R17 | A01 A12 K5d K5k K7a                     |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                                      | 25 (88)    | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh S01                           |
|                                                                                                                                    | 25 (88)    | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 25 (88)    | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 25 (88)    | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                                | 25 (100)   | 205/50R17 | K1c K2a K2b K3f K8h                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                    |
|                                                                                                                                    | 25 (100)   | 205/55R17 | K1c K2a K2b K3f K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 25 (100)   | 225/45R17 | K1c K2a K2b K3f K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                                          | 77         | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh NoE<br>S01                    |
|                                                                                                                                    | 77         | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 77         | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 77         | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| Hyundai Ioniq PHEV<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2019                                        | 77         | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh NoE<br>S01                    |
|                                                                                                                                    | 77         | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 77         | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 77         | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 4 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                  | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94<br>57-94<br>57-94                                  | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                                        | K1c K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2b                                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 S05     |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135 | 215/60R17<br>215/65R17<br>225/60R17<br>235/55R17<br>235/60R17<br>245/55R17 | <br><br>A01 K1b<br>A01 K1a K1b K2b<br>A01 K1a K1b K2b<br>A01 K1c K2c K5c K6g             | A12 A14 A18<br>A57 S05                    |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135<br>85-135 | 215/60R17<br>215/65R17<br>225/60R17<br>235/55R17<br>235/60R17<br>245/55R17 | <br><br>A01 K1a K1b<br>A01 K1c K2a K2b K6g<br>A01 K1c K2a K2b K6g<br>A01 K1c K2c K5c K6g | A12 A14 A18<br>A57 S05                    |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..<br>- Fuel Cell                                                         | 100<br>100                                               | 225/60R17<br>235/55R17                                                     | K1a K1b K2b K8c<br>K1c K2b K6g K8c                                                       | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S05         |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146<br>85-146<br>85-146<br>85-146<br>85-146           | 205/55R17<br>215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17              | R37<br>A01 K2b<br>A01 K2b<br>A01 K1c K2a K2b K6w<br>A01 K1c K2c K4i K6w K8e              | A12 A14 A18<br>A58 F23 NoE<br>NoP V17 S01 |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 74-146<br>74-146<br>74-146<br>74-146                     | 205/60R17<br>215/60R17<br>225/55R17<br>235/55R17                           | A39<br>A01 A12 K1b K2b K6w<br>A01 A12 K1c K2b K6w<br>A01 A12 K1c K2c K5v K6y             | A14 A18 A58<br>F23 NoE NoP<br>S01         |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146<br>100-146<br>100-146<br>100-146<br>100-146      | 205/55R17<br>215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17              | R37<br><br><br>A01 K1c K2b K6w<br>A01 K1c K2c K4i K6y K8e                                | A12 A14 A18<br>A56 F24 NoE<br>NoP S01     |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 125, 146<br>125, 146<br>125, 146                         | 215/60R17<br>225/55R17<br>235/55R17                                        | K1b K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2c K5v K6w                                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>NoE NoP S01 |
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021                  | 26, 28<br>26, 28<br>26, 28                               | 215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17                                        | K2b<br>K2b<br>K1c K2b K4i K6w                                                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S01         |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 5 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro             | 33-54      | 215/60R17 | A12 K1b K2b                             | A01 A14 A18<br>A58 F24 S01            |
|                                                                                | 33-54      | 225/55R17 | A12 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                | 33-54      | 235/55R17 | A12 K1c K2c K5v K6w                     |                                       |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021       | 77         | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F24 V17<br>S01     |
|                                                                                | 77         | 215/50R17 | A01 K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                | 77         | 225/50R17 | A01 K1c K2b K4i K6w                     |                                       |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021    | 69, 77     | 205/60R17 | A39                                     | A14 A18 A58<br>F24 NoE NoP<br>S01     |
|                                                                                | 69, 77     | 215/60R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                | 69, 77     | 225/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                | 69, 77     | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2c K5v K6w                 |                                       |
| Hyundai Nexso<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..<br>- incl. Facelift 2021             | 32 (120)   | 225/55R17 | A33                                     | A14 A18 A58<br>S01                    |
|                                                                                | 32 (120)   | 225/60R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                | 32 (120)   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                | 32 (120)   | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                       |
| Hyundai Santa Fe (I)<br>SM<br>e11*98/14*0162*..<br>- incl. Facelift 2010       | 82-107     | 225/55R17 | K42 Z15                                 | A01 A12 A14<br>A18 S05                |
|                                                                                | 82-107     | 235/50R17 | K2b K42 Z15                             |                                       |
|                                                                                | 82-107     | 235/55R17 | K2b K42 Z15                             |                                       |
|                                                                                | 82-127     | 225/60R17 | K42 Z16                                 |                                       |
|                                                                                | 82-127     | 235/55R17 | G01 K2b K42 Z16                         |                                       |
|                                                                                | 82-127     | 235/65R17 | G01 K2b K42 K90 L02 Z16                 |                                       |
| Hyundai Santa Fe (II)<br>CM<br>e11*2001/116*0270*..<br>- incl. MJ.2010         | 110-145    | 235/65R17 |                                         | A13 A14 A18<br>S05                    |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110-147    | 235/60R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                | 110-147    | 235/65R17 |                                         |                                       |
|                                                                                | 110-147    | 255/55R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                | 110-147    | 255/60R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                                       |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                       | 110-147    | 235/60R17 | A31                                     | A14 A18 A57<br>AuT Z17 S01            |
|                                                                                | 110-147    | 235/65R17 | A31                                     |                                       |
|                                                                                | 110-147    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                | 110-147    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020 | 132-148    | 235/60R17 | A91                                     | A14 A18 A57<br>DB8 MpH NoE<br>Z17 S01 |
|                                                                                | 132-148    | 235/65R17 | A91                                     |                                       |
|                                                                                | 132-148    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*..<br>- incl. Facelift 2010          | 100-184    | 215/50R17 | A11 R37 T90                             | A14 A18 Lim<br>S05                    |
|                                                                                | 100-184    | 215/55R17 | A12 R37                                 |                                       |
|                                                                                | 100-184    | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                | 100-184    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K42 K56                     |                                       |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..<br>- incl. Facelift 2010             | 82-127     | 225/50R17 | K45 T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 K90 S05            |
|                                                                                | 82-127     | 245/45R17 | R70 T95                                 |                                       |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 6 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                              | 82-129     | 215/55R17 | A13 R64                                 | A14 A18 KMV<br>S05                |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 215/60R17 | A12 R64                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 225/55R17 | A13 R64                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 245/50R17 | A12                                     |                                   |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                             | 82-129     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A18 KOV<br>S05                |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 215/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 215/60R17 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01        |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 215/65R17 | K1a K2b R37                             |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 225/60R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 245/55R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 255/55R17 | K1c K2c K6w K8x                         |                                   |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/60R17 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01        |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 215/65R17 | K1a K2b R37                             |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/60R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 245/55R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 255/55R17 | K1c K2c K6w K8x                         |                                   |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..<br>- incl. Facelift 2024                                                      | 85-132     | 215/65R17 | A31                                     | A14 A18 A57<br>MpH NoE S01        |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 225/60R17 | A01 A12 K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                              | 97,103,137 | 215/45R17 | K8h                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S05 |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/45R17 | K8h                                     |                                   |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                        | 97,103,137 | 215/45R17 | K8h                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S05 |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/45R17 | K8h                                     |                                   |
| Hyundai XG ...<br>XG<br>e11*98/14*0109*..                                                                                         | 120-145    | 205/50R17 | K41 K42 K46 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 V17 S05        |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 215/50R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 225/45R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |                                   |



**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 7 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                          | 85-122     | 205/50R17 | K2b K8h T93                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 S05                               |
|                                                                                                 | 85-122     | 205/55R17 | G80 K2b K8h                             |                                                          |
|                                                                                                 | 85-122     | 215/45R17 | K2b K8h T91 X88                         |                                                          |
|                                                                                                 | 85-122     | 215/50R17 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                                 | 85-122     | 225/45R17 | K2b K8h                                 |                                                          |
|                                                                                                 | 85-122     | 225/50R17 | G80 K1c K2c K5d K6g K8m                 |                                                          |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                    | 84-107     | 205/55R17 | T91                                     | A12 A14 A18<br>S05                                       |
|                                                                                                 | 84-107     | 215/50R17 | T91                                     |                                                          |
|                                                                                                 | 84-107     | 225/50R17 |                                         |                                                          |
| Kia Carnival, Sedona<br>UP<br>e11*98/14*0112*..                                                 | 93-121     | 225/50R17 | K1c K2c K42 K56 T98                     | A01 A12 A14<br>A18 S02                                   |
|                                                                                                 | 93-121     | 235/45R17 | K1c K2b K42 R70 T97                     |                                                          |
|                                                                                                 | 93-121     | 235/50R17 | K1c K2c K42 K56 T96                     |                                                          |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..;<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW          | 66-106     | 205/50R17 | K1c K2b K56                             | A01 A12 A14<br>A18 Car Cpe<br>Flh V17 S05                |
|                                                                                                 | 66-106     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |                                                          |
|                                                                                                 | 66-106     | 225/45R17 | K1c K2b K41 K56                         |                                                          |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..;<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6g                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>V17 Y85 S05                |
|                                                                                                 | 66-100     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K6g                         |                                                          |
|                                                                                                 | 66-100     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3f K6g                     |                                                          |
|                                                                                                 | 66-150     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6g M+S                     |                                                          |
|                                                                                                 | 66-150     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K6g M+S                     |                                                          |
|                                                                                                 | 66-150     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3f K6g M+S                 |                                                          |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                 | 73-118     | 205/50R17 | K1c K2b K6i K6j K8h R37                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 KOV NoP<br>V17 Y85 S01 |
|                                                                                                 | 73-118     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K8h R37                     |                                                          |
|                                                                                                 | 73-118     | 225/45R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     |                                                          |
| Kia Ceed SW (III) PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                          | 77         | 205/50R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV V17 S01                |
|                                                                                                 | 77         | 215/45R17 | K1a K1b K2b K8h                         |                                                          |
|                                                                                                 | 77         | 225/45R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     |                                                          |
| Kia e-Niro (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                                         | 27-29      | 215/55R17 | K3s                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                               |
|                                                                                                 | 27-29      | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
| Kia e-Soul (III)<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)                           | 27-29      | 215/55R17 | K1a K1b K6j                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                               |
|                                                                                                 | 27-29      | 225/50R17 | K1c K2b K6j K8h                         |                                                          |
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro                                             | 50 (150)   | 215/60R17 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 S01                    |
|                                                                                                 | 50 (150)   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                 | 50 (150)   | 225/60R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                 | 50 (150)   | 235/55R17 | K1c K2b K6w K8h                         |                                                          |
|                                                                                                 | 50 (150)   | 245/50R17 | K1c K2c K6w K8h                         |                                                          |
|                                                                                                 | 50 (150)   | 245/55R17 | K1c K2c K6w K8h                         |                                                          |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 8 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                                        | 100-142<br>100-142                                       | 215/50R17<br>225/45R17                                                     |                                                                                                                    | A12 A14 A18<br>Lim S05                    |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid               | 77-78<br>77-78<br>77-78<br>77-78<br>77-78                | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17              | <br><br>A01 K6w K8e<br><br>A01 K6w K8e                                                                             | A12 A14 A18<br>A58 V17 S01                |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid | 77<br>77<br>77                                           | 205/55R17<br>215/50R17<br>225/50R17                                        | K2b K6w<br>K1a K1b K2a K2b K6y K8h<br>K1c K2c K6y K8h                                                              | A01 A12 A14<br>A18 A58 Mph<br>NoE V17 S01 |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br><br><br><br><br>             | 77-78<br>77-78<br>77-78<br>77-78<br>77-78                | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17              | <br><br>A01 K6w K8e<br><br>A01 K6w K8e                                                                             | A12 A14 A18<br>A58 V17 S01                |
| Kia Niro-EV (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Elektro                    | 50 (150)<br>50 (150)<br>50 (150)                         | 215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17                                        | K1a K1b K2b K6w<br>K1c K2c K6y K8h<br>K1c K2c K6y K8m                                                              | A01 A12 A14<br>A18 A58 V17<br>S01         |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                                  | 137-149<br>137-149<br>137-149<br>137-149                 | 225/50R17<br>225/55R17<br>235/50R17<br>245/50R17                           | R37 T98 Z16<br><br><br>A01 HK1 K1a K56 Z16<br>A01 K1a Rld                                                          | A12 A14 A18<br>B03 Lim V17<br>S05         |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                 | 99-115<br>99-115<br>99-133<br>99-133<br>99-133<br>99-133 | 205/55R17<br>205/60R17<br>215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17<br>245/50R17 | A31 R37<br>A31 R37<br>A01 A12 K1a K2b<br>A01 A12 K1c K2a K2b<br>A01 A12 K1c K2c K5b K8h<br>A01 A12 K1c K2c K5b K8h | A14 A18 A58<br>B03 Lim NoH<br>S01         |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br><br><br><br><br>               | 113, 115<br>113, 115<br>113, 115<br>115<br>115           | 215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17<br>205/55R17<br>205/60R17              | A01 A12 K1a K2b<br>A01 A12 K1c K2a K2b<br>A01 A12 K1c K2c K5b K8h<br>A31 R37<br>A31 R37                            | A14 A18 A58<br>Lim S01                    |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..<br><br><br><br>                  | 110<br>110<br>110<br>110                                 | 205/55R17<br>215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17                           | A33<br>A90<br>A90<br>A01 A12 K1a K1b K2b                                                                           | A14 A18 A58<br>Lim S05                    |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 113, 115<br>113, 115<br>113, 115                         | 215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17                                        | K1a K2b<br>K1c K2a K2b<br>K1c K2c K5b K8h                                                                          | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S01     |



**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 9 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..                                                     | 100, 121   | 215/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>BK1 Lim S05                |
|                                                                                                   | 100, 121   | 215/55R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                   | 100, 121   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                                | 99-115     | 205/55R17 | A31 R37                                 | A14 A18 A58<br>B03 Car NoH<br>S01         |
|                                                                                                   | 99-115     | 205/60R17 | A31 R37                                 |                                           |
|                                                                                                   | 99-133     | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                   | 99-133     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
|                                                                                                   | 99-133     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                           |
|                                                                                                   | 99-133     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                           |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                            | 66-100     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K4h K6g                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 V17<br>Y84 S05     |
|                                                                                                   | 66-100     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K4h K6g                     |                                           |
|                                                                                                   | 66-100     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3f K4h K6g                 |                                           |
|                                                                                                   | 66-150     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K4h K6g M+S                 |                                           |
|                                                                                                   | 66-150     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K4h K6g M+S                 |                                           |
|                                                                                                   | 66-150     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3f K4h K6g M+S             |                                           |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                                                       | 88-118     | 225/45R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>NoP Y85 S01 |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..                                                  | 110-145    | 235/60R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 S05                    |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/65R17 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/60R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..<br>e11*2007/46*0141*..<br>e13*2007/46*1098*.. | 110-145    | 235/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>S05                        |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/65R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/60R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/60R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 136-147    | 235/60R17 | A91                                     | A14 A18 A57<br>AuT S01                    |
|                                                                                                   | 136-147    | 235/65R17 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                   | 136-147    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                           |
|                                                                                                   | 136-147    | 255/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                           |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                  | 117-148    | 235/60R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 DB8<br>NoP Z17 S01 |
|                                                                                                   | 117-148    | 235/65R17 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                   | 117-148    | 255/60R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..                                   | 85-103     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6g                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 V17<br>S05         |
|                                                                                                   | 85-103     | 205/55R17 | G73 K1a K1b K2b K5b K6g                 |                                           |
|                                                                                                   | 85-103     | 215/50R17 | G73 K1c K2b K5b K6h K7i K8e             |                                           |
|                                                                                                   | 85-103     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K5b K6g                     |                                           |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 91-113     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 KMV S01                |
|                                                                                                   | 91-113     | 215/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                           |
|                                                                                                   | 91-113     | 215/55R17 | A01 G16 K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                   | 91-113     | 225/50R17 | A01 K2b K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                   | 91-113     | 235/50R17 | A01 G16 K2b K6w K8e                     |                                           |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 10 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                | 91-113     | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>S01 |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/50R17 | K1c K2b K8e                             |                                   |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/55R17 | G16 K1c K2b K8e                         |                                   |
|                                                                                                                                | 91-113     | 225/50R17 | K1c K2c K8e                             |                                   |
|                                                                                                                                | 91-113     | 235/50R17 | G16 K1c K2c K8e                         |                                   |
| Kia Soul EV (II)<br>PSEV<br>e9*2007/46*6160*..<br>(27 - 30 kWh-Batterie)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 24-27      | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>S01 |
|                                                                                                                                | 24-27      | 215/50R17 | K1c K2b K8e                             |                                   |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                                                     | 85-135     | 215/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>S05                |
|                                                                                                                                | 85-135     | 215/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                   | 85-135     | 215/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>S05                |
|                                                                                                                                | 85-135     | 215/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                                | 114-136    | 225/60R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 245/55R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 255/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                   |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/60R17 | A91 R37                                 | A14 A18 A57<br>S01                |
|                                                                                                                                | 85-136     | 215/65R17 | A12 R37                                 |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                               | 85-132     | 215/65R17 | A31                                     | A14 A18 A57<br>NoE NoP Z17<br>S01 |
|                                                                                                                                | 85-132     | 225/60R17 | A31                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-132     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-132     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/55R17 | A13 R64                                 | A14 A18 KMV<br>S05                |
|                                                                                                                                | 82-129     | 215/60R17 | A12 R64                                 |                                   |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/55R17 | A12 R64                                 |                                   |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/50R17 | A12                                     |                                   |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 11 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 82-129     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A18 KOV<br>S05                        |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 215/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015             | 55-94      | 205/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 S05     |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 215/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                              | 85-150     | 205/55R17 | A94                                     | A14 A18 A58<br>Flh KMV NoP<br>V17 S01     |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 215/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 215/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 225/50R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                     | 77         | 205/55R17 | A94                                     | A14 A18 A58<br>Flh KMV V17<br>S01         |
|                                                                                                                                       | 77         | 215/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 77         | 215/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 77         | 225/50R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 77         | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 191        | 205/50R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     | A01 A12 A14<br>A18 B02 Flh<br>Lim V17 S05 |
|                                                                                                                                       | 191        | 215/45R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 191        | 225/45R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 62-110     | 205/50R17 | K1c K2b K42 K46                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 62-110     | 215/45R17 | K1c K2b K42 K46                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 62-110     | 225/45R17 | K1c K2b K42 K46                         |                                           |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 191        | 205/50R17 | K1c K6f K6k M+S                         | A01 A12 A14<br>A18 Flh Sth<br>V17 S05     |
|                                                                                                                                       | 191        | 215/45R17 | K1a K1b K6b M+S                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 191        | 225/45R17 | K1c K6f K6k M+S                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 205/50R17 | K1c K6f K6k                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/45R17 | K1a K1b K6b T87 T88 T91                 |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 225/45R17 | K1c K6f K6k                             |                                           |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/50R17 | K6e                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Lim V17 S02 |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 205/55R17 | K6e                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/50R17 | K6e                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/45R17 | K6e                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/50R17 | K1c K2b K4h K6r                         |                                           |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 12 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..<br>e13*2007/46*2249*..                                                            | 85-137     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Lim MHy<br>V00 V17 Y85<br>S04 |
|                                                                                                                                  | 85-137     | 205/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85-137     | 215/50R17 | A01 K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85-137     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85-137     | 225/50R17 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*..<br>e1*98/14*0181*..                                                                   | 96         | 205/40R17 | K42 K46 K56 T80 T81 T84                 | A01 A12 A14<br>A18 S05                           |
|                                                                                                                                  | 96         | 215/40R17 | K42 K44 K46 K56                         |                                                  |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*..                                                                                       | 81-107     | 205/50R17 | K1c K42 T90 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 B02 V17<br>S05                |
|                                                                                                                                  | 81-107     | 215/45R17 | K1c K42 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 81-107     | 225/45R17 | K1c K42 T90                             |                                                  |
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*..<br>e13*2007/46*1731*00                                                             | 85,106,110 | 205/50R17 | K1c K4h K6f K6h K8h T93                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V17<br>S05                |
|                                                                                                                                  | 85,106,110 | 215/45R17 | K1a K1b K4h K6f K6g T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85,106,110 | 225/45R17 | K1c K4h K6f K6h K8h T90 T91             |                                                  |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*..                                                        | 119-122    | 205/50R17 | K42 M+S                                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>Lim V00 V17<br>S05 |
|                                                                                                                                  | 88-108     | 205/50R17 | K42 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-122     | 215/45R17 | K42 T87 T88 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-122     | 225/45R17 | K1c K2b K42                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-191     | 215/45R17 | K42 M+S T87 T88 T91                     |                                                  |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                 | 88-136     | 205/50R17 | K1c K2b K42 R37 T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Flh Lim S05        |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 205/55R17 | K1c K2b K42 R37                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 215/50R17 | K1c K2b K42                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 215/55R17 | G03 K1c K2b K42                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 225/45R17 | K1c K2b K42                             |                                                  |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018 | 107-141    | 215/55R17 | A90 M+S R37                             | A14 A18 A57<br>B03 Car Lim<br>S02                |
|                                                                                                                                  | 107-141    | 215/60R17 | A12 M+S R37                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 107-141    | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 107-141    | 235/50R17 | A01 A12 K6e                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 107-141    | 235/55R17 | A01 A12 K5d K6e                         |                                                  |
| Mazda 626 (V)<br>GF ww. GF/GW, -/D<br>e1*96/27*0055*..<br>e1*98/14*0055*..<br>e1*98/14*0164*..                                   | 66-100     | 205/40R17 | K42 T81 T84                             | A01 A12 A14<br>A18 S05                           |
|                                                                                                                                  | 66-100     | 205/45R17 | K42 T84 T88                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-100     | 215/40R17 | K1a K2b K42 T83 T85 T87                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-100     | 215/45R17 | G18 K1a K2b K41 K42 T87 T88<br>T91 Z15  |                                                  |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                          | 77-115     | 215/55R17 | A94                                     | A14 A18 A57<br>Flh S02                           |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 225/50R17 | A01 A12 K1c                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 225/55R17 | A01 A12 K1c                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3v                     |                                                  |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                         | 85-143     | 215/60R17 | A91                                     | A14 A18 A57<br>F23 Flh KMV<br>MHy S04            |
|                                                                                                                                  | 85-143     | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85-143     | 235/55R17 | A01 A12 K1c                             |                                                  |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 13 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..;<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                                | 110-141    | 225/65R17 | A33                                     | A14 A18 S02                       |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 235/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..;<br>e13*2007/46*1832*..                                                                      | 110-143    | 225/65R17 | A11                                     | A14 A18 A57<br>S04                |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 235/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 235/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 255/55R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 255/60R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*.<br>e13*2007/46*1109*..                                                                       | 120-191    | 235/65R17 | A13 M+S                                 | A14 A18 A57<br>S05                |
|                                                                                                                                           | 120-191    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                   |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..,<br>e1*98/14*0165*..                                                                          | 100        | 225/50R17 | A01 K2b K42 T94                         | A12 A14 A18<br>V17 S02            |
|                                                                                                                                           | 88-104     | 235/45R17 | A01 K2b R70 T93 T94 T97                 |                                   |
|                                                                                                                                           | 88-90      | 205/50R17 | T93                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 88-90,104  | 225/45R17 | A01 K2b T93 T94                         |                                   |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*.<br>e1*2001/116*0371*..                                                               | 93, 118    | 205/40R17 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A18 S05            |
|                                                                                                                                           | 93, 118    | 205/45R17 | K1c K2b K42                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 93, 118    | 215/40R17 | K1c K2b K42                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 93, 118    | 215/45R17 | G01 K1c K2b K42                         |                                   |
| Mazda Premacy<br>CP, CPD<br>e1*98/14*0116*..,<br>e1*98/14*0161*..                                                                         | 66-96      | 205/40R17 | K2b K42 T81 T84                         | A01 A12 A14<br>A18 S05            |
|                                                                                                                                           | 66-96      | 215/40R17 | G19 G30 K1a K2c K41 K42 T83<br>T87      |                                   |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*.                                                                                                   | 141,170    | 225/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>B03 S05            |
|                                                                                                                                           | 141,170    | 235/45R17 | M+S R70                                 |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..,<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 145        | 235/65R17 | X68                                     | A12 A14 A18<br>B02 KMV S03        |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 235/55R17 | X67                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 245/55R17 | A01 K42 X67                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/50R17 | A01 K42 X67                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,145     | 235/60R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,145     | 255/55R17 | A01 K42                                 |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,145     | 255/60R17 | A01 G68 K42                             |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..,<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 235/55R17 | K2b X67                                 | A01 A12 A14<br>A18 B02 KOV<br>S03 |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 235/60R17 | K2b                                     |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 235/65R17 | G68 K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 245/55R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/50R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/55R17 | K1c K2c K42                             |                                   |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/60R17 | G68 K1c K2c K42                         |                                   |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 14 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                      | 85,86,110  | 215/60R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S05 |
|                                                                                                             | 85,86,110  | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                            |
|                                                                                                             | 85,86,110  | 235/50R17 | K1c K2c K6a                             |                            |
|                                                                                                             | 85,86,110  | 235/55R17 | K1c K2c K6a                             |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                      | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>KOV S05     |
|                                                                                                             | 84-110     | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 84-110     | 215/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>KMV S05     |
|                                                                                                             | 84-110     | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>KMV S05     |
|                                                                                                             | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 245/55R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 215/60R17 | A33                                     | A14 A18 A57<br>KOV S05     |
|                                                                                                             | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 225/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 235/60R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                            |
|                                                                                                             | 110        | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                            |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- ab MJ 2020                                       | 109-120    | 215/60R17 | A91                                     | A14 A18 A57<br>NoP S05     |
|                                                                                                             | 109-120    | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 109-120    | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 109-120    | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 109-120    | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 109-120    | 245/55R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>PHEV<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 72         | 215/60R17 | A91                                     | A14 A18 A56<br>S05         |
|                                                                                                             | 72         | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 72         | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                                             | 72         | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 72         | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                             | 72         | 245/55R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..<br>- ab MJ 2020                                           | 100-121    | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>S05         |
|                                                                                                             | 100-121    | 225/50R17 | A01 K1b                                 |                            |
|                                                                                                             | 100-121    | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K42                     |                            |
| Mitsubishi Lancer<br>CS0<br>e1*2001/116*0233*<br>- ab MJ 2020                                               | 60-99      | 205/40R17 |                                         | A12 A14 A18<br>Car Sth S05 |
|                                                                                                             | 60-99      | 205/45R17 |                                         |                            |



**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 15 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                                                                                                   | 80-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh Lim<br>V17 S05 |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 205/55R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 215/50R17 | A01 K1c K42                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 225/45R17 | A01 K1b K42                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K42                         |                                       |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                                                                                                           | 100-148    | 215/50R17 | R37 T90 T91                             | A12 A14 A18<br>S05                    |
|                                                                                                                                                                                 | 100-148    | 215/55R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 100-148    | 225/50R17 |                                         |                                       |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                            | 103-130    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A14 A18 S05                           |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                              | 108-110    | 215/60R17 | A90 T96                                 | A14 A18 A57<br>KOV S05                |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 225/60R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 235/55R17 | A12 T97                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..;<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/60R17 | A90 T96                                 | A14 A18 A57<br>KMOV S05               |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 225/60R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/55R17 | A12 T97                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>PHEV<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2016                                                              | 89-99      | 215/60R17 | A90 T96                                 | A14 A18 A56<br>KOV S05                |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 225/60R17 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 235/55R17 | A12 T97                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi Pajero Pinin<br>H60W<br>e1*98/14*0123*..                                                                                                                             | 84-95      | 225/55R17 | A01 K2b L02                             | A12 A14 A18<br>S05                    |
| Mitsubishi Space Runner<br>N50 (Version DR .. )<br>e1*97/27*0103*..                                                                                                             | 92-110     | 205/50R17 | K1a K2b K42 K56 K90                     | A01 A12 A14<br>A18 V17 S05            |
|                                                                                                                                                                                 | 92-110     | 225/45R17 | K1a K2b K42 K56 K90                     |                                       |
| Mitsubishi Space Wagon<br>N50 (Version DW .. )<br>e1*97/27*0103*..                                                                                                              | 92-110     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>V17 S05                |
|                                                                                                                                                                                 | 92-110     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                       |

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 16 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..   | 115,125    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A14 A18 S05              |
|                                                   | 115,125    | 225/60R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 115,125    | 235/55R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 115,125    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                          |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..           | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>S05       |
|                                                   | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                          |
|                                                   | 84-110     | 245/55R17 | A12                                     |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 17 von 26

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr. **55072721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 18 von 26

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
- B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr. **55072721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 19 von 26

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G18** Ist die Reifengröße 185/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G19** Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G30** Ist die Reifengröße 195/60R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.



**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr. **55072721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 20 von 26

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.



**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 21 von 26

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 22 von 26

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr. **55072721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 23 von 26

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 24 von 26

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 25 von 26

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 31** zum Prüfbericht Nr.55072721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ DI7I  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 26 von 26

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 5. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 5. September 2025



Schmidt

00454810.DOCX JR-CS