

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
 Hersteller AD Vimotion GmbH

Seite 1 von 37

**Auftraggeber** AD Vimotion GmbH  
 Liebigstrasse 27  
 73760 Ostfildern-Scharnhausen  
 QM-Nr.: 20110008817

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell CARMANI CA 26  
 Typ CARMANI CA 26 8519  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring      | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| H2         | CARMANI CA 26 8519 H2 / ohne<br>Ring | 5/112/57,1                                         | 38                      | 860               | 2520                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55645  
 Herstellerzeichen CARMANI  
 Radtyp und Ausführung CA26 8519 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28                  | OX503       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28                  | OX503       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 28                  | OX503       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 2 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K3s                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                  | 55, 60     | 245/45R19 |                                         | A58 V19 S02                |
|                                                                                                  | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                            |
|                                                                                                  |            |           |                                         |                            |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-140     | 215/35R19 | K1a K1b T85                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         | A18 A57 Cbo                |
|                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     | F24 Lim V00                |
|                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h                 | V19 S02                    |
|                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |                            |
|                                                                                                  | 77-140     | 255/30R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                            |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-92      | 215/35R19 | K1a K2b K6g K8h T85                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 77-92      | 225/35R19 | K1a K2b K6g K8h T84 T88                 | A18 A58 Cbo                |
|                                                                                                  | 77-92      | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8m T86                 | F23 Lim V19                |
|                                                                                                  | 77-92      | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m                 | S02                        |
|                                                                                                  | 77-92      | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8m T89                 |                            |
|                                                                                                  | 77-92      | 255/30R19 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m                 |                            |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             | A18 A58 Cbo<br>K46 K56 S02 |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br><br><br><br><br>                                | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h NoD T86             | A18 A57 F24                |
|                                                                                                  | 110        | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         | Lim NoE NoP                |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | V00 V19 S01                |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 |                            |
|                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                            |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br><br><br><br><br>                                | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h NoD T86             | A18 A57 F24                |
|                                                                                                  | 110        | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         | F1h KOV NoE                |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | NoP V00 V19                |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 | S01                        |
|                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                            |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br><br><br><br>                                    | 81-96      | 215/35R19 | K1a K2b K4i K8h T85                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 81-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | A18 A58 F23                |
|                                                                                                  | 81-96      | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T86                 | F1h KOV NoE                |
|                                                                                                  | 81-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m                 | NoP V19 S01                |
|                                                                                                  | 81-96      | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T89                 |                            |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h                     | A18 A58 F24                |
|                                                                                                  | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 | F1h KOV V19                |
|                                                                                                  | 110, 130   | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         | S01                        |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K44 K46 K56 T88             | A18 F1h S02                |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 3 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*...;<br>e1*2001/116*0241*...;<br>e1*2001/116*0418*...;<br>e13*2007/46*1082*... | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 Flh K46<br>K56 S02            |
|                                                                                                                                         | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                                                         | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K2b R37 T85                     |                                                  |
|                                                                                                                                         |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*...<br>- incl. Facelift 2016                                                              | 77-140     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T85      | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                         | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T84 T88  |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-140     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-140     | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*...<br>- incl. Facelift 2016                                                              | 77-96      | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T85      | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh V19 S02        |
|                                                                                                                                         | 77-96      | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T84 T88  |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-96      | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                         | 77-96      | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E, 8H, QB6<br>e1*98/14, 2001/116*<br>0151, 0177, 0243*...                                                                | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91             | A01 A12 A14<br>A18 S02                           |
|                                                                                                                                         | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16             |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e1*2001/116*0276*...;<br>e13*2007/46*1080*...                                    | 89-257     | 245/35R19 | K1b K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>NBF X27 S02        |
|                                                                                                                                         | 89-257     | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         |                                                  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e13*2007/46*1080*...                                                             | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>X28 S02                           |
|                                                                                                                                         | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                                  |
|                                                                                                                                         | 120-257    | 245/40R19 | A01 K42 K46 T94                         |                                                  |
|                                                                                                                                         | 120-257    | 255/35R19 | A01 K42 K46 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                                         | 120-257    | 255/40R19 | A01 K42 K46                             |                                                  |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e13*2007/46*1080*...                                                                  | 320        | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>X27 S02            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. 55037924 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 4 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 235/45R19 | R37                                     | A12 A14 A18<br>BnK Lim NBF<br>S02     |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R19 | R37 T94 T98                             |                                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 R37                             |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 235/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 245/40R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/40R19 | A01 K1a K2b T00 T96                     |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S01     |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | K2c K8f R03                             |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 KMV R92<br>V19 S01 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | A01 K2c K8o R03                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 KMV R92<br>S01     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 V00 V19<br>S01     |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R19 |                                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH S01            |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 5 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 110-180    | 235/45R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S01                |
|                                                                                                                   | 110-180    | 235/50R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-180    | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-180    | 255/45R19 |                                                |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW)         | 110-195    | 235/50R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A57 KOV NoE<br>NoP S01            |
|                                                                                                                   | 110-195    | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-195    | 255/45R19 |                                                |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 235/50R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A58 KOV S01                       |
|                                                                                                                   | 130        | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                                   | 130        | 255/45R19 |                                                |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                             | 70-89      | 235/55R19 | R02                                            | A12 A14 A18<br>A57 V19 S02                       |
|                                                                                                                   | 70-89      | 245/50R19 | A01 K1a R02                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/50R19 | A01 K1c R02                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/50R19 | R03                                            |                                                  |
|                                                                                                                   | 70-89      | 275/45R19 | A01 R03                                        |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..<br>- incl. Facelift 2017                                           | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 AV9<br>Flh S02            |
|                                                                                                                   | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i<br>K5x K6h K8h T91 |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                                        | 270,294    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g<br>K8m T91         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S02                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                              | 206-228    | 225/35R19 | Cbo K1a K2b Lim T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S02                |
|                                                                                                                   | 206-228    | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h Lim                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 206-228    | 235/35R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 206-228    | 245/30R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 206-228    | 255/30R19 | Cbo K1c K2b K3a K6h K6i K8m<br>Lim             |                                                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                            | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Lim NoP S01        |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                        |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                            | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S01 |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                        |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                         | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh S02            |
|                                                                                                                   | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m             |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. 55037924 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 6 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 KMV S01                       |
|                                                                                             | 221        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S02 |
|                                                                                             | 118-155    | 225/40R19 | K46 K56                                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-155    | 235/35R19 | K1a K46 K56                             |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 255/30R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 235/35R19 | K1a K46 K56 M+S                         |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S02        |
|                                                                                             | 132-169    | 225/40R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 235/35R19 | A01 K6g R37                             |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                      | 70-109     | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A18 A57<br>V19 Vn2 S02                       |
|                                                                                             | 70-109     | 245/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 255/50R19 | A90 R03                                 |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 275/45R19 | A01 A12 R03                             |                                                  |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                   | 70-109     | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A18 A57<br>Car V19 Vn2<br>S02                |
|                                                                                             | 70-109     | 245/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 255/50R19 | A90 R03                                 |                                                  |
|                                                                                             | 70-109     | 275/45R19 | A01 A12 R03                             |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S01            |
|                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                 |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S01            |
|                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                 |                                                  |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 V19 S03                       |
|                                                                                             | 119        | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 245/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                                  |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>e4*2018/858*00111*..                           | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 V19 S03                       |
|                                                                                             | 119        | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 245/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 7 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                               | 125        | 225/55R19 | R70                                                | A12 A14 A18<br>A58 NoE NoP<br>S03         |
|                                                                                          | 125        | 235/50R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 125        | 245/50R19 | A01 K2b                                            |                                           |
|                                                                                          | 125        | 255/45R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 125        | 265/45R19 | A01 K2b                                            |                                           |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid                | 105        | 225/55R19 | R70                                                | A12 A14 A18<br>A58 S03                    |
|                                                                                          | 105        | 235/50R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 105        | 245/50R19 | A01 K2b                                            |                                           |
|                                                                                          | 105        | 255/45R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 105        | 265/45R19 | A01 K2b                                            |                                           |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                       | 105        | 225/55R19 | R70                                                | A12 A14 A18<br>A58 NoP S03                |
|                                                                                          | 105        | 235/50R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 105        | 245/50R19 | A01 K2b                                            |                                           |
|                                                                                          | 105        | 255/45R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 105        | 265/45R19 | A01 K2b                                            |                                           |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                    | 54, 84     | 225/45R19 | T96                                                | A12 A14 A18<br>A58 Flh V19<br>S03         |
|                                                                                          | 54, 84     | 235/45R19 | A01 K1a K4i                                        |                                           |
|                                                                                          | 54, 84     | 245/45R19 | A01 K1c K4i K5w K6w                                |                                           |
|                                                                                          | 54, 84     | 255/40R19 | A01 K1c K2b K3i K3w K4i K4m<br>K5a K5x K6x K7a K8x |                                           |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                            | 75, 85     | 225/40R19 |                                                    | A12 A14 A18<br>A58 Flh NoE<br>NoP V19 S03 |
|                                                                                          | 75, 85     | 235/40R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                          | 75, 85     | 245/35R19 | R03                                                |                                           |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro       | 68-75      | 235/35R19 | K3i K4i K6d K6w                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S03         |
|                                                                                          | 68-75      | 245/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x                            |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                            | 54, 68     | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>X88 S03     |
|                                                                                          | 54, 68     | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                                    |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 255/30R19 | K1c K2a K2b K5k T91                                |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie         | 68         | 235/40R19 | K1a K1b K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Z18 S03     |
|                                                                                          | 68         | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                                    |                                           |
|                                                                                          | 68         | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                            |                                           |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range | 90         | 235/40R19 | K1a K1b K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Z18 S03     |
|                                                                                          | 90         | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                                    |                                           |
|                                                                                          | 90         | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                            |                                           |
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                     | 152        | 235/40R19 | K1a K1b K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S03         |
|                                                                                          | 152        | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                                    |                                           |
|                                                                                          | 152        | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                            |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 8 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               | 73, 75     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8h T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 S03                    |
|                                                                                                   | 73, 75     | 235/35R19 | K1c K2b K8h T91                                |                                                          |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/45R19 | A12 M+S                                        | A14 A18 A57<br>NoP S01                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/40R19 | A91 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                   | 110,140    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                                |                                                          |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110, 150   | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01                        |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/45R19 | A12 M+S R37                                    | A14 A18 A58<br>BW7 S01                                   |
|                                                                                                   | 110        | 235/40R19 | A91 M+S R37                                    |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                                |                                                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW1<br>BW7 S01                    |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/45R19 | A12 M+S R37                                    | A14 A18 A57<br>BW7 NoP S01                               |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/40R19 | A91 M+S R37                                    |                                                          |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                   | 180,228    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                                |                                                          |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW1<br>BW7 NoP S01                |
|                                                                                                   | 195        | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T87 T91 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                   | 110, 150   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v R37<br>T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v T87 T91 |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 9 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW7<br>Car F24 Flh<br>V19 S01                |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88         |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T91     |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T91 |                                                                     |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                       | 221, 245   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 BW1<br>BW7 Car F24<br>Flh NoP V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T91     |                                                                     |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                                     |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T91 |                                                                     |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                 | 89         | 235/55R19 | M+S R02                                    | A12 A14 A18<br>A58 RC1 V19<br>Z19 S02                               |
|                                                                                                                  | 89         | 245/50R19 | M+S R02                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | A01 K1c M+S R02                            |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | M+S R03                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 265/45R19 | M+S                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 275/45R19 | A01 K1c M+S R02                            |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 275/45R19 | M+S R03                                    |                                                                     |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                    | 89         | 235/55R19 | K1a K1b R02                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S02                                   |
|                                                                                                                  | 89         | 245/50R19 | K1c R02                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | K1c                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 265/45R19 | K1c                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 89         | 275/45R19 | K1c                                        |                                                                     |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                    | 110, 150   | 235/50R19 | A92                                        | A14 A18 A57<br>NoE NoP V19<br>S01                                   |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 245/45R19 | A92                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 255/45R19 | AS9                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 265/45R19 | A12 R03                                    |                                                                     |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 110, 130   | 235/50R19 | A92 R37                                    | A14 A18 A58<br>BW1 V19 S01                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 235/50R19 | A92 M+S                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/45R19 | A92 R37                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/45R19 | A92 M+S                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 255/45R19 | AS9                                        |                                                                     |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 265/45R19 | A12 R03                                    |                                                                     |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                              | 195        | 235/50R19 | A92 M+S                                    | A14 A18 A56<br>BW1 NoE NoP<br>S01                                   |
|                                                                                                                  | 195        | 245/45R19 | A92 M+S                                    |                                                                     |
|                                                                                                                  | 195        | 255/45R19 | AS9                                        |                                                                     |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                         | 85-162     | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A18<br>A57 S01                                              |
|                                                                                                                  | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                                |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55037924 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 10 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*...;<br>e9*2007/46*0012*..                                             | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b T85                             | A01 A12 A14<br>A18 A60 Flh<br>K46 K56 KOV<br>SeF Sth V19<br>S02 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45<br>T87 T91  |                                                                 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 255/30R19 | K2c K44 R03 T91                         |                                                                 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S01                       |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV NoP S01                       |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b K8c                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b K8c                         |                                                                 |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>NoP S01                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                 | A14 A18 A56<br>BW7 F24 S01                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b R37                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                 |                                                                 |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S01                       |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110        | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                 |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 11 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                         | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                        | A14 A18 A56<br>F24 NoP S01                                      |
|                                                                                                 | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                        |                                                                 |
|                                                                                                 | 140        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                            |                                                                 |
|                                                                                                 | 140        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                                 | 140        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                        |                                                                 |
|                                                                                                 | 140        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                        |                                                                 |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>NoP V00 V19<br>S01 |
|                                                                                                 | 180-228    | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88             |                                                                 |
|                                                                                                 | 180-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T87 T91     |                                                                 |
|                                                                                                 | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                                 |
|                                                                                                 | 180-228    | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T87 T91 |                                                                 |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 BW7<br>Car F24 Flh<br>V19 S01            |
|                                                                                                 | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v R37<br>T88             |                                                                 |
|                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v             |                                                                 |
|                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                                 |
|                                                                                                 | 110        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v         |                                                                 |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*..                    | 75-155     | 225/35R19 | K1a K1b T88                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S02                           |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                              | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K41 K46 R37 T85                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>K27 S02                           |
|                                                                                                 | 63-195     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K43 K44 K46 T84<br>T88             |                                                                 |
|                                                                                                 | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K41 K43 K44 K46                    |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                           | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S02            |
|                                                                                                 | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84                    |                                                                 |
|                                                                                                 | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6j K8t R03                            |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                           | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g T85     | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S02            |
|                                                                                                 | 81-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T84 T88     |                                                                 |
|                                                                                                 | 81-140     | 245/30R19 | A58 K2c K6h K6i K6j K8t R03                    |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 12 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S01            |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S01     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e R09 T87 T91 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                                 | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T84<br>T88             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T87 T91 |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                               | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V19 S02                |
|                                                                                                                 | 195-221    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                        |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                       | 110        | 225/35R19 | Car Flh K1a K1b K2b K3a K5d<br>K5i T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>KOV V19 S01                           |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | Car Flh G01 K1c K2b K3a K5d<br>K5i K6g K7d K8e |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | Car Flh K1c K2b K3a K5d K5i<br>K6g K7d K8e T89 |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T91     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                          | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S02                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m     |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 13 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 81-92      | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T84 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV S02 |
|                                                                                                          | 81-92      | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                           |
|                                                                                                          | 81-92      | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                    | A12 A14 A18<br>A57 MpH S01                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                            | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                    | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S01         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 |                                            |                                           |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/55R19 | A32                                        | A14 A18 A58<br>Flh V19 S02                |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V19 S02     |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 245/50R19 | K1a R02                                    |                                           |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/50R19 | K1a K2b                                    |                                           |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 275/45R19 | K1a K2b                                    |                                           |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>V19 S02     |
|                                                                                                          | 77         | 245/50R19 | K1a M+S R02                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K1a K2b M+S                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 275/45R19 | K1a K2b M+S                                |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/55R19 | A32                                        | A14 A18 A58<br>V19 S02                    |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a                                |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K2b R03                            |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 V19<br>S02         |
|                                                                                                          | 70-89      | 245/50R19 | K1a R02                                    |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | K1a K2b                                    |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                    |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 V19<br>S02         |
|                                                                                                          | 77         | 245/50R19 | K1a M+S R02                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K1a K2b M+S                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 275/45R19 | K2b M+S R03                                |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. 55037924 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 14 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV V19 S01        |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b K8c                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b K8c                                |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 225/40R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>V19 S01            |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S01            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/35R19 | K1c K2b K8c                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | K1c K2b K8c                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | K1c K2b K8c                                    |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 225/40R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>S01                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                                  |
| Skoda Kodiah (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                   | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                        | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/50R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 85-180     | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 85-180     | 255/45R19 |                                                |                                                  |
| Skoda Kodiah (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                   | 110-150    | 235/50R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A57 NoP S01                       |
|                                                                                                 | 110-150    | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110-150    | 255/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110-195    | 235/50R19 | M+S                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110-195    | 245/45R19 | M+S                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110-195    | 255/45R19 | M+S                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110-195    | 255/45R19 | M+S                                            |                                                  |
| Skoda Kodiah (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                        | 110        | 235/50R19 |                                                | A12 A14 A18<br>A58 S01                           |
|                                                                                                 | 110        | 245/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110        | 255/45R19 |                                                |                                                  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                         | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1c K27 K2b K41 K45 K46<br>K56 T88         | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>Npf V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                 | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45<br>K46 K56 T88 T91 |                                                  |
|                                                                                                 | 55-147     | 255/30R19 | A58 K2b K44 K46 K56 R03 T91                    |                                                  |
|                                                                                                 | 55-147     | 255/30R19 | A58 K2b K44 K46 K56 R03 T91                    |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 15 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8g T88                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K8k                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K8k                             |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K8k                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K1c K2b K3f K6g K8t                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 132-169    | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85                         | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                   | 132-169    | 255/30R19 | A58 K1c K2b K3f K6h K6i K8m                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/35R19 | A57 K1a K1b K2b T84 T88                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e T86                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/35R19 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 245/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T85                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2c K6g K8t T86                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6g K8t                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2c K6g K8t                             |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K1c K2c K3f K6g K8t                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T85             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S02            |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84 T88             |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T86                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T87 T91             |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T89                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 255/30R19 | K1c K2c K3f K6h K6i K8s T91                 |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T84 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V19<br>S01     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110-195    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h T87 T91 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                         |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. 55037924 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 16 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 225/40R19 | K1c K56 T93                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S02                    |
|                                                                                                                                | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                            |                                                          |
|                                                                                                                                |            |           |                                                    |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 225/35R19 | T88                                                | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S02                        |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/40R19 |                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 81-135     | 235/35R19 |                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 81-135     | 245/35R19 | A01 K1a K1b                                        |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S02                    |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T87 T91             |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-140    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v                 |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h     |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 255/35R19 | K2c K4i K6i K6x K8m R03                            |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T88                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S01     |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T91 |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                          |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-191     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V19 S02                    |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44<br>K46 K56 T87 T91     |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46<br>K56 T89             |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                            | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S01         |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T87 T91                        |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                                |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1b K2b K3f K4i K5d K6g<br>K6i K8e T89 T93     |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m         |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 225/40R19 |                                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/40R19 | A01 K1a                                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h             |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 17 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 110        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>Lim V19 S01 |
|                                                                                                                             | 110        | 235/40R19 | A01 K1a                                    |                                           |
|                                                                                                                             | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93                |                                           |
|                                                                                                                             | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h     |                                           |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 115        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V19 S01     |
|                                                                                                                             | 115        | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T91                    |                                           |
|                                                                                                                             | 115        | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                        |                                           |
|                                                                                                                             | 115        | 245/35R19 | A01 K1b K2b K3f K4i K5d K6g<br>K6i K8e T93 |                                           |
|                                                                                                                             | 115        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m |                                           |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                              | 77-125     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                |
|                                                                                                                             | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                           |
|                                                                                                                             | 77-125     | 245/35R19 | K1c K2a K2b T89 T93                        |                                           |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>Mph S01     |
|                                                                                                                             | 110-206    | 225/45R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 235/40R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 245/40R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 255/35R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                                             | 110-206    | 255/40R19 |                                            |                                           |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                               | 235        | 245/40R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>NoP S01     |
|                                                                                                                             | 235        | 255/35R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                                             | 235        | 255/40R19 |                                            |                                           |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh V19 S02 |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c                            |                                           |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2b K3a K3c                            |                                           |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                           |
|                                                                                                                             | 77-162     | 255/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S01     |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                           |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                    |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 225/40R19 | K1c K2b T93                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S01     |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                           |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                    |                                           |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1a K1b T87 T91                            | A01 A12 A14<br>A18 KMV S02                |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 18 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>V19 S02                           |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56 T87<br>T91      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 245/30R19 | K1c K2c K44 K46 K56 T89                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 255/30R19 | K2c K44 K46 K56 R03                     |                                                                 |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-125     | 215/35R19 | K1c K2b R37 T85                         | A01 A12 A14<br>A18 K46 K56<br>V19 S02                           |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45<br>T87 T91  |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 255/30R19 | K2c K44 R03                             |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K27 K44 K46<br>K56 S02            |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                     |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A14<br>A18 S02                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                 |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A14<br>A18 S02                                          |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91             |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A14<br>A18 Car S02                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V19 S02        |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 19 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                             | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T88                    | A01 A12 A14                                                         |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                        | A18 A56 Car                                                         |
|                                                                                                          | 81-135     | 235/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                        | F24 KMV S02                                                         |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                     | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S02                                   |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S02                               |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 215/35R19 | A58 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>NoD T85         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                          | 110        | 245/30R19 | A58 K2c K4i K6i K8m R03 T89                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-150    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T84<br>T88             |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-150    | 235/30R19 | A58 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m NoD T86 |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-150    | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         |                                                                     |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 215/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h NoD T85                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S01     |
|                                                                                                          | 66-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T84 T88                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 66-96      | 235/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T86         |                                                                     |
|                                                                                                          | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         |                                                                     |
|                                                                                                          | 66-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8s R03 T89                        |                                                                     |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                  | 140, 147   | 225/35R19 | K1a K6g K6w K8e M+S T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S01                |
|                                                                                                          | 140, 147   | 225/40R19 | K1a K6g K6w K8e                                |                                                                     |
|                                                                                                          | 140, 147   | 235/35R19 | K1a K6g K6w K8e                                |                                                                     |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 147        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S01                |
|                                                                                                          | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         |                                                                     |
|                                                                                                          | 147        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                        |                                                                     |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV V19<br>S01                    |
|                                                                                                          | 110, 130   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         |                                                                     |
|                                                                                                          | 110, 130   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                        |                                                                     |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S01                |
|                                                                                                          | 180, 195   | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         |                                                                     |
|                                                                                                          | 180, 195   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                        |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 20 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                | 221, 239   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T87 T91 |                                                  |
|                                                                                                                | 221, 239   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    |                                                  |
|                                                                                                                | 239        | 225/35R19 | K1c K2b K4h K5c K6i K8h M+S<br>T88         |                                                  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV V19<br>S01 |
|                                                                                                                | 110        | 235/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T86     |                                                  |
|                                                                                                                | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     |                                                  |
|                                                                                                                | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    |                                                  |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S01 |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37<br>T88         |                                                  |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T91     |                                                  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K43 K56 T84<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 K44<br>S02                |
|                                                                                                                | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K43 K56<br>T87 T91     |                                                  |
|                                                                                                                | 55-85      | 215/35R19 | K1c K27 K2c K41 K56 T85                    |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T85                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>V19 S02            |
|                                                                                                                | 63-85      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84                    |                                                  |
|                                                                                                                | 63-85      | 245/30R19 | K2c K8t R03                                |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T85                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>V19 S02            |
|                                                                                                                | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84<br>T88         |                                                  |
|                                                                                                                | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                        |                                                  |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                   | 70-89      | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>V19 S02            |
|                                                                                                                | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                                |                                                  |
|                                                                                                                | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                    |                                                  |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                        | 70         | 235/55R19 | A32                                        | A14 A18 A58<br>Car V19 S02                       |
|                                                                                                                | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
|                                                                                                                | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                  |
|                                                                                                                | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K2b R03                            |                                                  |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                   | 70-89      | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 V19<br>S02                |
|                                                                                                                | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                                |                                                  |
|                                                                                                                | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                    |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 21 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro    | 89, 90     | 235/50R19 | A12 K1a R02                             | A01 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>V19 S02                |
|                                                                                        | 89, 90     | 255/45R19 | A91 K1a                                 |                                                      |
|                                                                                        | 89, 90     | 265/45R19 | A12 K1c K3v                             |                                                      |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>- Plug-in Hybrid                             | 66-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 K27<br>K44 K46 K56<br>Sth S02 |
|                                                                                        | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                 |                                                      |
|                                                                                        | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                     |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid               | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S01     |
|                                                                                        | 90-195     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                                      |
|                                                                                        | 90-195     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T89<br>T93      |                                                      |
|                                                                                        | 90-195     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h  |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid       | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>V19 S01                |
|                                                                                        | 110, 130   | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                                      |
|                                                                                        | 110, 130   | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93             |                                                      |
|                                                                                        | 110, 130   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h  |                                                      |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>- Plug-in Hybrid | 202        | 235/35R19 | G01 K45 K46 L02                         | A01 A12 A14<br>A18 B11 Car<br>Lim S02                |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                     | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Lim V19<br>S02                    |
|                                                                                        | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      |                                                      |
|                                                                                        | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
|                                                                                        | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                     | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      | A01 A12 A14<br>A18 Lim V19<br>S02                    |
|                                                                                        | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
|                                                                                        | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                             | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car V19<br>S02                    |
|                                                                                        | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T91             |                                                      |
|                                                                                        | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
|                                                                                        | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                             | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                 | A01 A12 A14<br>A18 Car V19<br>S02                    |
|                                                                                        | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 22 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6g T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V19 VoA S02            |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87<br>T91      |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K4i K6g T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Car KMV<br>Lim V19 VoA<br>S02     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/40R19 | K6g T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S02                |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 235/35R19 | K6h K6w K8h T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/35R19 | K6h K6y K8h T89 T93                     |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | A01 K8h T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2c K3c K4i K6i K8m             |                                                      |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S01                    |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 245/40R19 | A01 K6w                                 |                                                      |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S01            |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/35R19 | A01 K8h T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 255/35R19 | A01 K2c K4i K6i K8m R03                 |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 23 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                   | 100-220    | 235/35R19 | K2b K42 K46 T87 T91                     | A01 A12 A14<br>A18 K32 K56<br>S02     |
|                                                                                                             | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2b K42 K44 K46 T89                 |                                       |
|                                                                                                             | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K44 K46<br>T89 T93  |                                       |
|                                                                                                             | 100-220    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K45 K46<br>T91      |                                       |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*.. | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A14 A18<br>BnK Lim S02            |
|                                                                                                             | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                                       |
|                                                                                                             | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98                         |                                       |
|                                                                                                             | 165-331    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                     | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cpe V19<br>S02     |
|                                                                                                             | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                             | 90-162     | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                             | 90-162     | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                       |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                   | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe V19<br>S02     |
|                                                                                                             | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                             | 188-206    | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                             | 188-206    | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                       |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                   | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                             | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                       |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                     | 110-150    | 235/50R19 | A01 K1a                                 | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01     |
|                                                                                                             | 110-150    | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 110-150    | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                       |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                            | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a                                 | A12 A14 A18<br>A58 S01                |
|                                                                                                             | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                       |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                              | 110-195    | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>RQ3 S01 |
|                                                                                                             | 110-195    | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110-195    | 255/45R19 |                                         |                                       |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                     | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S01            |
|                                                                                                             | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110, 130   | 255/45R19 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                             | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                             | 81-155     | 235/45R19 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                             | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                             | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 24 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH S01        |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 RQ3 S01        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                                 | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 S01            |
|                                                                                                                                               | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 235        | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021          | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S01 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 25 von 37

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                              | 96-150     | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             | A12 A14 A18<br>A57 NoP S01                |
|                                                                                                            | 96-150     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 96-150     | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                     | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             | A12 A14 A18<br>A58 S01                    |
|                                                                                                            | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                       | 96-142     | 255/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP RQ3<br>S01         |
|                                                                                                            | 96-195     | 235/50R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                            | 96-195     | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                            | 96-195     | 255/45R19 | M+S                                     |                                           |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S01                |
|                                                                                                            | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                            | 110, 130   | 255/45R19 |                                         |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s K6g K6i T91             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Npf<br>S02         |
|                                                                                                            | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                           |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S01         |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                           |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                     | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 NoE<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                            | 85, 110    | 225/45R19 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                            | 85, 110    | 235/40R19 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                            | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b K4i K6w K8x                     |                                           |
|                                                                                                            | 85, 110    | 255/40R19 | K1c K2b K4i K5w K6w K8d K8x             |                                           |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01         |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                           |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Flh S01                |
|                                                                                                            | 221        | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 221        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                           |
|                                                                                                            | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s K6w                     |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 26 von 37

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 27 von 37

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
 AD Vimotion GmbH

Seite 28 von 37

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 29 von 37

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 30 von 37

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 31 von 37

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 32 von 37

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 33 von 37

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 34 von 37

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 35 von 37

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 36 von 37

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55037924** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ CARMANI CA 26 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 37 von 37

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. März 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 37 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpergenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. März 2026



Wagner




00465598.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |