Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

E3

Comunicazione riguardante / *Communication concerning*

~~- concessione di omologazione / *approval granted*~~
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
~~- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*~~
~~- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*~~
~~- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / A*pproval N°:* **124R00/04*3174** Estensione N° / *Extension N°*: **02**

Marcatura ruota / *Wheel marking*: **124R-013174**

1	Fabbricante della ruota: *(Wheel Manufacture)*	**MAK S.p.A.**
2	Designazione del tipo di ruota: *(Wheel type designation)*	**BR7570**
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: *(Category of replacement wheels)*	**Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)** ***Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)***
2.2	Materiali impiegati: *(Construction material)*	**GAlSi10Cu**
2.3	Metodo di Produzione: *(Method of production)*	**Fusione in gravità** ***Gravity casting***
2.4	Designazione del profili del cerchio: *(Rim contour designation)*	**7,5 J x 17" H2**
2.5	Off-set della ruota: *(Wheel inset/outset)*	**Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)** ***See FITMENT LIST (Attachment 1)***
2.6	Fissaggio della ruota: *(Wheel attachment)*	**5 (Cinque) fori** ***5 (Five) holes***
2.7	Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento: *(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)*	**810Kg, 2300mm**
3	Indirizzo del fabbricante: *(Manufacturer's address)*	**Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy**
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: *(If applicable, name ed address of manufacturers' rappresentative)*	**-** **-**
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: *(Wheel submission date for approval test)*	**22/06/2026**

Imposta di BOLLO assolta in modo virtuale

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: *(Technical Service responsible for carryng out the approval test)*	**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA**
7	Data del verbale di prova stilato: *(date of test report issued by the Technical Service)*	**23/06/2026**
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: *(Number of test report issued by the Technical Service)*	**61307/V-BS**
9	Osservazioni: *(Remarks)*	**Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata** ***For expediency reasons the marking has not been changed***
10	L'omologazione è ~~rilasciata / rifiutata /~~ estesa ~~/ revocata~~: *(Approval ~~granted /~~ ~~refused /~~ extended ~~/ withdrawn~~)*	**Estesa** ***Extended***
11	Se del caso, motivi dell'estensione: *(Reason(s) for the extension (if applicable))*	**- Aggiunti nuovi Codici Versione** **- Aggiornata Lista Applicazioni** ***- Added new Version Code*** ***- Updated Fitment List***
12	Luogo: *(Place)*	**Brescia**
13	Data: *(Date)*	
14	Firma/ Nome: *(Signature/ Name)*	**Il Dirigente** IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO 16.07.2026 15:53:54 GMT+02:00
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta *(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)*	- Scheda informativa *Information Document* - Instruzioni di montaggio *Fitting instructions* - Accessori *Accessories* - Disegni *Drawings* **BR7570 rev.02**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3174*02

Wheel marking: E3 124R-013174

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Opel	**Astra-L**	F	81-132	e2*2007/46*0628*..	**BR7570 GG3**	5x108	Ø 65,1	44	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	**308**	L	60-165	e2*2007/46*0405*..	**BR7570 GG3**	5x108	Ø 65,1	44	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	**308**	F	81-132	e2*2007/46*0628*..	**BR7570 GG3**	5x108	Ø 65,1	44	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Audi	**A4 (F4)**	B8	90-210	e1*2001/116*0430*35-..	**BR7570 WSY**	5x112	Ø 66,45	38	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A4 (F4)**	B81	90-210	e13*2007/46*1084*19-..	**BR7570 WSY**	5x112	Ø 66,45	38	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Cupra	**Leon**	KL	66-140	e9*2007/46*3167*..	**BR7570 VE4Y**	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Cupra	**Leon**	KL	66-140	e9*2007/46*3167*..	**BR7570 VE4Y**	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	KL	66-140	e9*2007/46*3167*..	**BR7570 VE4Y**	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	KL	66-140	e9*2007/46*3167*..	**BR7570 VE4Y**	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Superb (II)**	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Superb (II)**	3T	77-191	e11*2007/46*0014*00-21	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VII)**	AU	63-180	e1*2007/46*0623*..	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VII)**	1K	63-180	e1*2007/46*0490*05-..	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VII) Variant**	AUV	63-180	e1*2007/46*0627*..	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VII) Variant**	1KM	63-180	e1*2007/46*0492*06-..	**BR7570 VE5X**	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Sedan**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Sportback**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Cabrio**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	5F	63-110	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	5F	81-140	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon X-Perience**	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e11*2007/46*0243*00-26	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e11*2007/46*0244*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e8*2007/46*0318*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (V)**	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI)**	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI)**	1K	59-155	e1*2007/46*0490*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Cabrio**	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Cabrio**	1K	59-155	e1*2007/46*0490*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) R**	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

Per una corretta installazione consultare le condizioni generali a pagina 4 del presente allegato.

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3174*02

Wheel marking: E3 124R-013174

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	**Golf (VI) R Cabrio**	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Variant**	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Variant**	1KM	59-118	e1*2007/46*0492*00-05	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VIII)**	CD	66-195	e1*2007/46*2014*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VIII) Variant**	CDV	66-195	e1*2007/46*2180*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Jetta**	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Jetta**	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Jetta**	16H	77-155	e1*2007/46*0584*..	**BR7570 VE6X**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Sedan**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Sportback**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**A3 Cabrio**	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	5F	63-110	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon**	5F	81-140	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	**Leon X-Perience**	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e11*2007/46*0243*00-26	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e11*2007/46*0244*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	**Octavia (III)**	5E	135-180	e8*2007/46*0318*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (V)**	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI)**	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI)**	1K	59-155	e1*2007/46*0490*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Cabrio**	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Cabrio**	1K	59-155	e1*2007/46*0490*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) R**	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) R Cabrio**	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Variant**	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VI) Variant**	1KM	59-118	e1*2007/46*0492*00-05	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VIII)**	CD	66-195	e1*2007/46*2014*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Golf (VIII) Variant**	CDV	66-195	e1*2007/46*2180*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Jetta**	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	**Jetta**	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

Per una corretta installazione consultare le condizioni generali a pagina 4 del presente allegato.

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3174*02

Wheel marking: E3 124R-013174

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	**Jetta**	16H	77-155	e1*2007/46*0584*..	**BR7570 VE6Y**	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	**Q3**	FJ	110-195	e1*2018/858*00543*..	**BR7570 VEY**	5x112	Ø 57,1	38	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x28 K17)
Audi	**Q3**	FJ	110-195	e1*2018/858*00543*..	**BR7570 VEY**	5x112	Ø 57,1	38	-	O.E. Bolts	235/60R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x28 K17)
Audi	**Q3 Sportback**	FJ	110-195	e1*2018/858*00543*..	**BR7570 VEY**	5x112	Ø 57,1	38	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x28 K17)
Audi	**Q3 Sportback**	FJ	110-195	e1*2018/858*00543*..	**BR7570 VEY**	5x112	Ø 57,1	38	-	O.E. Bolts	235/60R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x28 K17)

Per una corretta installazione consultare le condizioni generali a pagina 4 del presente allegato.

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3174*02

Wheel marking: E3 124R-013174

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITÀ	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITÀ TPMS	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations

Per una corretta installazione consultare le condizioni generali a pagina 4 del presente allegato.