




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / *approval extended***
- ~~il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*~~
- ~~la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*~~
- ~~cessazione definitiva della produzione / *production definitely*~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3124

Estensione N°:
Extension N°:

02

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013124

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | WI15HL_6517 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 6.5 J x 17" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 6 (Sei) fori
6 (Six) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 1215 Kg 2300mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 08/07/2024 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 12/03/2019 | 19/05/2022 | 18/07/2024
- 41839/V-BS | 50353/V-BS | 56063/V-BS
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Aggiornamento fitment list**
Fitment list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
- MICHELE DE MARZO
19.12.2024 10:56:53 GMT+01:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI15HL_6517_rev02

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3124*02

Wheel marking: E3 124R-013124



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Ford	Transit / Tourneo Custom	2023		NXN NRN	e5*2018/858*00191*.. e5*2018/858*00192*..	WI15HL_6517	50_6_120	6x120	74.5	50	-	OE NUT	OE 215/60 R17	
Hyundai	Staria	2022		US4	e4*2018/858*00055*.. e4*2018/858*00056*..	WI15HL_6517	48_6_139	6x139.7	92.3	48	-	OE NUT	OE 215/65 R17	only OE 17"
Mercedes-Benz	Sprinter	2007	2018	906 AC 30 906 AC 35 906 KA 35 906BB30 906BB35 906 AC35/4x4 906BB35/ 4x4 906 OK 30 906 OK 35 906BA30 906BA35 906JC35	L763, L764 L765, L766 e1*2001/116*0353*.. e1*2001/116*0354*.. e1*2001/116*0424*.. e1*2001/116*0425*.. e1*2007/46*0279*.. e1*2007/46*0280*.. e1*2007/46*0300*.. e1*2007/46*0305*..	WI15HL_6517	54_6_130	6x130	84.1	54	-	OE BOLT	OE 235/60 R17	OE CAP ready OE Long Bolt



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Mercedes-Benz	Sprinter	2007	2018	906 AC 30 906 AC 35 906 KA 35 906BB30 906BB35 906 AC35/4x4 906BB35/ 4x4 906 OK 30 906 OK 35 906BA30	L763, L764 L765, L766 e1*2001/116*0353*.. e1*2001/116*0354*.. e1*2001/116*0424*.. e1*2001/116*0425*.. e1*2007/46*0279*.. e1*2007/46*0280*.. e1*2007/46*0300*.. e1*2007/46*0305*..	W115HL_6517	62_6_130	6x130	84.1	62	-	OE BOLT	OE 235/60 R17	OE CAP ready OE Long Bolt
Mercedes-Benz	Sprinter BM907 (RWD and AWD)	2018		906BA35 906BB35 906AC35 906BA50 906BB50	e1*2007/46*0300*.. e1*2007/46*0301*.. e1*2001/116*0354*.. e1*2007/46*0294*.. e1*2007/46*0296*..	W115HL_6517	54_6_130	6x130	84.1	54	-	OE BOLT	OE 235/60 R17	OE CAP ready OE Long Bolt
Mercedes-Benz	Sprinter BM910 (FWD)	2018		FL3A4 FL3A5 KL3A4 KL3A5	e1*2007/46*1760*.. e1*2007/46*1761*.. e1*2007/46*1762*.. e1*2007/46*1763*..	W115HL_6517	62_6_130	6x130	84.1	62	-	OE BOLT	OE 235/60 R17	OE CAP ready OE Long Bolt
Volkswagen	T7 Trasporter / Caravelle (6 holes)	2024		NSN NVN	e5*2018/858*00263*.. e5*2018/858*00262*..	W115HL_6517	50_6_120	6x120	74.5	50	-	OE NUT	OE 215/60 R17	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility